

Préparation à la prise en charge d'un ou plusieurs résidents cas suspects ou confirmés de Covid-19 en EHPAD et autres ESMS

Check-list

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
Organisation générale et de la réaction à l'apparition d'un cas				
				CAT ministère directeurs d'EMS https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf Recommandations PRIMO RéPias http://antibioresistance.fr/resources/covid19/CPIAS_COVID_EMS_PDL_VPRIMO2.pdf
		<p style="color: green; font-weight: bold;">Mettre une croix</p> 		
Un affichage d'information Covid-19 est effectif : <ul style="list-style-type: none"> - A l'extérieur de l'établissement - A l'accueil - Dans chaque secteur d'hébergement - Dans les espaces communs (vestiaires, salle à manger, salle de repos, de réunion, salle de soin...) 				Exemple PRIMO RéPias http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Affiche_Information_visiteurs_usagers_EHPAD_PdL_12mars2020.pdf Affiches ministère https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_gestes_barriere_spf.pdf
Les gestes barrières sont connues et appliquées par tous les professionnels				sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
<p>Une équipe décisionnelle de crise est mobilisable rapidement</p> <p><i>Elle inclue la direction</i></p> <p><i>Une liste des personnes concernées et de leurs coordonnées est établie</i></p>				
<p>Il existe un dispositif d’alerte activable dès la suspicion d’un cas possible</p> <p><i>Il est connu des professionnels</i></p> <p><i>Les coordonnées des personnes à contacter sont accessibles par tous H24 et 7j/7j</i></p> <p><i>Les modalités d’appel du 15 et d’hospitalisation sont définies</i></p>				
<p>Un recueil quotidien des données de l’autovigilance biquotidienne de l’apparition de symptômes est effectif</p>				<p>A l'embauche, chaque professionnel signe un registre attestant de l'absence de symptômes</p> <p>Un contrôle du registre est effectif</p>
<p>Il existe une conduite à tenir relative à la poursuite d’activité d’un professionnel « cas contact » asymptomatique</p> <p><i>Le professionnel est en capacité de porter un masque chirurgical en continu</i></p> <p><i>Il est prévu que le professionnel puisse bénéficier d’un dépistage s’il devient symptomatique</i></p>				<p>https://www.youtube.com/watch?v=TeU9phxEhQ4</p>

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
<p>Les mesures de distanciation sociale sont appliquées pour la protection des résidents :</p> <p><i>En réorganisant l'espace de la salle à manger (1m50 entre chaque convive)</i></p> <p><i>En organisant plusieurs services de repas</i></p> <p><i>En l'absence de cas, en limitant les activités à des groupes restreints voire en activités individuelles si elles sont jugées essentielles</i></p> <p><i>Les résidents se conforment le mieux possible aux mesures de confinement au sein de la structure</i></p> <p><i>L'hygiène des mains pluriquotidienne des résidents est renforcée</i></p> <p><i>Les consultations médicales et déplacements médicaux non essentiels sont reportés</i></p>				
<p>Un laboratoire de biologie ou un prestataire externe pour la réalisation des prélèvements de dépistage est identifié</p>				
<p>L'organisation du travail des équipes et la continuité du service sont définies</p> <p><i>En cas de taux d'absentéisme pouvant avoir un retentissement sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents</i></p> <p><i>S'il est prévu la mise en place d'une équipe dédiée pour la prise en charge des cas</i></p>				
<p>Il existe une fiche d'identification des symptômes de la maladie accessible à toute l'équipe</p> <p><i>La connaissance des symptômes par les professionnels a été vérifiée</i></p>				diarrhée, AEG brutale (confusion, chutes), fébricules et variations de la température (hypothermie, hyperthermie), anosmie sans obstruction nasale, agueusie, toux, difficultés respiratoires

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
Il existe une fiche d'identification des signes cliniques de gravité accessible et connue de tous				polypnée >22, spO2<90, PAS <90, confusion, troubles de la conscience, déshydratation, AEG
Une gestion des stocks de matériels indispensables est organisée : <i>La liste des besoins en matériel est établie</i> <i>Les stocks minimums sont définis ainsi que les modalités d'alerte pour le réapprovisionnement</i>				PHA Savon doux liquide Essuie-mains Masques chirurgicaux Appareils de protection respiratoire FFP2 Surlblouses à usage unique Tabliers à usage unique Gants de soin Lunettes de protection Sacs à linge à ouverture hydrosoluble Sacs DASRI Sacs collecteurs <i>excreta</i> avec gélifiants Produit détergent-désinfectant virucide norme EN 14 476
Une liste de matériel de soin individualisé est définie <i>Il est prévu que le matériel reste dans la chambre du résident malade</i>				Masque chirurgicaux Tensiomètre Stéthoscope Thermomètre Lecteur de glycémies et bandelettes Mouchoirs UU....
Le chariot d'urgence est disponible <i>Il a été contrôlé</i> <i>Il est complet</i>				

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
Prise en charge des résidents dès l'identification d'un premier cas suspect ou confirmé ou d'un groupe de cas				
<p>Un secteur dédié à la prise en charge des cas est défini <i>Son fonctionnement est défini</i> <i>Il peut être isolé du reste des chambres (fermé par des portes coupe-feu par exemple)</i> <i>Un affichage d'identification du secteur est apposé sur les portes d'accès</i> <i>Le service des repas en chambre est organisé dès le premier cas</i> <i>En cas d'hébergement en chambre double, il est possible d'installer le résident sain dans une autre chambre</i></p>				
<p>Les modalités de prise en charge dès l'apparition d'un cas suspect ou confirmé sont définies <i>Le suivi médical des résidents est en priorité assuré par le médecin coordonnateur</i> <i>Les protocoles écrits spécifiques existent et leur diffusion aux professionnels est effective</i> <i>La compréhension des mesures a été vérifiée</i></p>				<p>CAT CPias Hauts de France http://cpias.chru-lille.fr/ActuCovid19/PEC%20en%20EMS(1).pdf Protection du personnel (tenue, hygiène des mains), entretien de la chambre, gestion des <i>excreta</i> , soins à la personne décédée</p>
<p>Une liste de matériel et de l'utilisation des produits d'entretien des locaux et des chambres est définie <i>Les propriétés des produits, les modalités de dilution, d'application et de temps de contact sont précisées</i></p>				<p>Chiffons à usage unique ou réutilisables Bandeaux de lavage du sol Balai de balayage humide + gazes Balai de lavage (chariot dédié si possible) produits désinfectants norme EN 14476 appareil vapeur</p>

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
<p>Les modalités d'entretien des locaux et du matériel sont définies</p> <p><i>Une aération pluriquotidienne de toutes les pièces est organisée</i></p> <p><i>Un renforcement de l'entretien pluriquotidien des espaces communs de la structure est effectif</i></p> <p><i>Il prend en compte l'entretien des points de contact et du matériel partagé</i></p>				Téléphone de service, Claviers, tablettes, extérieur mobilier salle de soin, boutons ascenseur, mains courantes, fauteuils roulants, déambulateurs, interrupteurs...
<p>Les modalités de collecte et d'entretien du linge sont définies dans un protocole écrit</p> <p><i>L'emballage du linge dans des sacs à ouverture hydrosoluble est prévu</i></p> <p><i>Il tient compte des demandes du prestataire si besoin</i></p>				Vêtements des résidents, linge de lit, Linge de toilette Vêtements des professionnels Lavage à 60°C ou 40°C cycle long Sèche-linge si possible
<p>Les modalités d'élimination des déchets en DASRI sont définies dans un protocole écrit</p>				L'ensemble des déchets sont éliminés en DASRI
<p>Les modalités de gestion des excréta sont définies dans un protocole écrit</p> <p><i>Elle prévoit l'éducation du résident autonome et continent à l'utilisation de ses toilettes</i></p> <p><i>Elle prévoit l'emploi prioritaire de sacs collecteurs avec gélifiant pour protéger les dispositifs de recueil</i></p>				Fermeture de l'abattant avant de tirer la chasse
<p>Les modalités de prise des repas en chambre sont définies</p> <p><i>Il est prévu que la vaisselle soit lavée au lave-vaisselle</i></p>				Température de lavage de la vaisselle 60°C, cycle long Nettoyage manuel des plateaux

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
<p>Les modalités de réalisation de soins à une personne décédée sont définies</p> <p><i>Elles prévoient la protection des professionnels</i></p> <p><i>Elles prévoient la gestion de la housse mortuaire</i></p> <p><i>Elles prévoient la conduite à tenir vis-à-vis de la famille</i></p>				<p>Retrait pace maker, soins mortuaires (toilette, habillage...)</p> <p>Présentation à la famille</p>
La protection des professionnels				
<p>Il existe une procédure décrivant les modalités de la vie de l'équipe qui prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Le passage des professionnels au vestiaire à l'embauche et à la débauche est échelonné</i> - <i>La restriction des réunions d'équipe au strict nécessaire</i> - <i>L'organisation des temps de transmissions</i> - <i>L'organisation des pauses et des repas en groupes restreints et dans le respect des mesures de distanciation physique</i> - <i>La prise des repas et des pauses des professionnels « cas contact » asymptomatiques (seul)</i> - <i>Le lavage de la vaisselle utilisée par les professionnels en lave-vaisselle</i> 				<p>Respect de la distanciation sociale en tous lieux</p>
<p>Il est prévu que les professionnels aient accès aux produits d'hygiène des mains</p> <p><i>Un flacon de produit hydro-alcoolique est présent dans toutes les chambres des résidents au plus près du lit</i></p> <p><i>Du savon doux et des essuie-mains sont présents dans toutes les salles de bain des résidents, à la blanchisserie...</i></p>				<p>La désinfection des mains par SHA CPias Bretagne</p> <p>https://www.preventioninfection.fr/?jetdownload=8227</p>

	Oui/ opérationnel /disponible	A organiser/ en cours	Précisions/Action à mener localement	Lien utile
<p>Les professionnels disposent des moyens nécessaires à leur protection dans le respect des :</p> <p><i>Précautions standard</i></p> <p><i>Précautions complémentaires Contact,</i></p> <p><i>Précautions complémentaires Gouttelettes</i></p>				<p>Masques chirurgicaux</p> <p>APR FFP2 uniquement si gestes à risque de générer un aérosol</p> <p>Surblouses à usage unique</p> <p>Tabliers imperméables à UU</p> <p>Gants de soin non stériles</p> <p>PHA</p>
<p>Les modalités de protection des professionnels face à un patient symptomatique sont définies dans des protocoles écrits</p> <p><i>La procédure prévoit les conditions de port du masque en continu</i></p> <p><i>La procédure prévoit l'entretien des lunettes de protection après chaque utilisation</i></p> <p><i>L'ensemble des professionnels a bénéficié de séances d'entraînement :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sur l'habillage-déshabillage pour les soins à un résident malade Covid + - sur le choix et le port du masque 				<p>CAT CPias Hauts de France</p> <p>http://cpias.chru-lille.fr/ActuCovid19/PEC%20en%20EMS(1).pdf</p> <p>CAT CPias Bretagne</p> <p>https://www.preventioninfection.fr/?jetdownload=8233</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=KnVQ8BRbVFc&feature=youtu.be</p> <p>http://antibioresistance.fr/resources/</p>